

国家现代农业产业技术体系
广西葡萄创新团队

2022年 广西葡萄早春防 寒抗冻技术要点

 广西葡萄产业创新团队






葡萄对低温 耐受情况

- ◆ 葡萄休眠期，成熟枝芽能忍受 -15°C 低温，根系能忍受 -6°C 低温。
- ◆ 葡萄 10°C 左右开始萌芽，春天，芽膨大尚未萌发时可耐 $-2.5^{\circ}\text{C} \sim -4^{\circ}\text{C}$ ，已萌芽的嫩梢 0°C 以下受冻。

广西葡萄各产区当前生产情况

2022年2月以来，广西出现持续处于低温阴雨天气。2月15~20日，广西葡萄创新团队在各产区调查表明，大部分葡萄目前仍处于休眠期，萌芽期预计会比常年推迟10~15天；促早栽培的夏黑、阳光玫瑰等品种，物候期普遍处于绒球期，个别果园开始进入萌芽期。因此，近期持续低温阴雨，不会对广西面上葡萄产生冻害，但进入萌芽期的促早栽培葡萄园，要注意预防冻害发生。

当前
情况



广西葡萄各产区当前生产情况



葡萄仍处于休眠期



促早栽培葡萄园，葡萄处于萌芽期

1

避雨栽培及连栋大棚栽培葡萄园，葡萄进入绒球期前，完成天面覆膜。



2

降雨后及时注意地面排水，防止因低温结冰，冻伤根系。



3

促早栽培葡萄园，低温阴雨期要做好封棚保温工作，防寒抗冻。



4

注意预防连续低温阴雨温度回升后葡萄灰霉病等病害的发生。葡萄新梢展叶2~3片时，结合防控灰霉病，叶面喷施1~2次以磷、钾为主的叶面肥，每次间隔5~7天，促进枝叶老熟。





感

谢

聆

听



广西葡萄产业创新团队

