

# 中国动物疫病预防控制中心 (农业农村部屠宰技术中心)

文件

疫控防〔2022〕87号

---

## 中国动物疫病预防控制中心关于印发 《夏季高温多雨期非洲猪瘟防控要点》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市动物疫病预防控制机构,新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站:

当前正值夏季多雨时节,多地出现炎热高温和暴雨等极端天气,非洲猪瘟防控压力加大。为做好非洲猪瘟防控,我中心组织编写了《夏季高温多雨期非洲猪瘟防控要点》,现印发给你们,请参照执行。

附件：夏季高温多雨期非洲猪瘟防控要点

中国动物疫病预防控制中心  
(农业农村部屠宰技术中心)

2022年7月20日



附件

# 夏季高温多雨期非洲猪瘟防控要点

中国动物疫病预防控制中心

中国农业大学农业农村部动物流行病学重点实验室

入夏以来,我国多地出现持续高温热浪天气,南方暴雨天气多、降水强度大。极端天气下猪只抵抗力下降,病毒更易传播扩散,非洲猪瘟防控难度加大。各地要切实落实好非洲猪瘟常态化防控措施,加强监测排查,强化消毒灭源,做好技术指导,确保疫情形势平稳,维护生猪生产的良好势头。

## 一、密切关注疫病流行态势

当前,我国非洲猪瘟常态化防控措施有力,非洲猪瘟疫情形势平稳。但从近期监测情况看,屠宰厂(场)、农贸市场等场点病毒污染情况仍然存在。高温多雨季节,病毒污染容易扩散,疫情发生风险大,稍有松懈就可能发生流行。各地要密切关注本地区疫病流行态势,及时研判疫情形势,采取有效控制措施,防范疫情流行与发生风险。

## 二、强化监测排查

各地要继续强化监测工作,监测范围要覆盖养殖、屠宰、运输、交易、无害化处理等环节,提高屠宰、交易等高风险环节的监测频

次,及时消除隐患。发现非洲猪瘟阳性的,要按程序报告,及时处置,开展溯源调查,防止疫情扩散。要进一步做好阳性样品的鉴别检测,跟踪了解毒株变异情况。要加大各环节排查力度,明确责任,及时掌握生猪调入调出和发病死亡等情况。

### **三、做好疫情报告和处置**

对于生猪异常死亡报告,要立即派员到场调查,采取必要措施,按规定程序报告和处置疫情。雨季不宜采用深埋方式掩埋病死猪,对原有深埋病死猪的风险区域进行排查,及时消除隐患。要进一步强化重大动物疫情应急值守工作,严格落实领导带班、24小时值班制度和疫情举报电话值守制度,及时核查疫情线索。要做好应急物资储备工作,每月清查盘点防疫物资,及时补充短缺物资,确保应急物资种类、数量储备充足。

### **四、持续开展环境消毒灭源**

要结合各地开展的“大清洗、大消毒”行动,有针对性地开展清洗和预防性消毒工作,降低病毒污染面。雨季可选用高效消毒剂,增加消毒次数和消毒剂使用浓度。指导养殖场户及时清洗猪场附近道路上的粪污或其他废弃物,做到消毒彻底、不留死角。要充分利用专业化洗消中心,对进出养殖场、屠宰厂(场)、无害化处理场的车辆,严格清洗消毒,有条件的要进行烘干处理。

### **五、做好其他疫病防控**

指导养殖场根据猪场疫病流行特点,做好猪瘟、伪狂犬病、口

蹄疫、猪繁殖与呼吸综合征等病毒性疫病的疫苗免疫和监测净化,以及猪链球菌病、格拉瑟病(又称副猪嗜血杆菌病)等细菌性疫病的防治。及时进行免疫抗体水平监测,确保达到群体免疫效果,提升猪群免疫力。加强猪群临床巡查和异常猪只检测,及时发现和淘汰异常猪只,提升猪群健康水平。

## **六、指导养殖场户采取针对性措施**

**(一)做好防雨排涝准备。**检查和疏通场内排水系统,加固加高防洪堤或墙体,地势低洼区域放置挡水板和沙袋或做好引流。填平场内坑洼,尽可能硬化路面,尤其是人员和饲料通道。检查场内门窗是否完好,特别注意饲料仓库门窗及料罐密封性。配备抽水机等应急设备。

**(二)防止猪场水源污染。**宜使用深井水和自来水。使用地表水和浅井水的猪场,应每天加入适量饮水消毒剂,做好饮水消毒。使用地下水的猪场,要加高井口高度并加盖,最好建有井房。避免使用建在低洼处的水井,雨水容易倒灌,污染井水。冲洗用水也要采取措施防止受污染,不使用防疫沟中的水清洗猪栏。

**(三)落实生物安全措施。**养殖场户应尽量避免与外界车辆、人员、物品直接接触,减少员工进出场频次,降低物品流动频率;避免雨天出售猪只和引种,确有需要的,应密封运输车辆,并做好清洗消毒。加大养殖场外围巡查,及时修复雨水腐蚀和损坏的墙体,防止鼠类进入。雨后及时检查栏舍、仓库等区域的屋顶、墙面和地

面等是否有渗漏情况并进行处理。要定期喷洒杀虫剂,防止蚊蝇和蟑螂滋生。做好病死畜禽无害化和粪污处理,增加污水排出频率,防止雨量过大造成倒灌,污染场内环境。

**(四)强化饲养管理。**保持猪舍内适宜的温度、湿度、通风和光照,高温潮湿天气,做好猪舍的降温、通风和除湿,提高猪群舒适度,减少猪只应激反应。加强对饲料储存场所的日常巡查和霉菌毒素检测,确保饲料新鲜无霉变且毒素不超标,必要时可使用放置生石灰等方法降低仓库湿度或减少饲料存量。

---

抄送：农业农村部畜牧兽医局

---

中国动物疫病预防控制中心(农业农村部屠宰技术中心)办公室

2022年7月20日印发

---